isWorkstation

Ein mobiler Arbeitsplatz mit eigener Stromversorgung für mehr Flexibilität - LASERDRUCKER ready



- Stahlblechkonstruktion mitd drehbare Rollen mit Feststellbremse
- Belastbar bis 225kd
- Abmessungen B700 x T650 x H1060mm
- Abmessungen mit Prallschutz B800 x T750x H1060mm
- Integrierte 230V Stromversorgung
- Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutz
- Integrierte 5m Kabeltromme
- Batteriemonitor mit akustischer Alarm vor Tiefentladung
- Abschaltautomatik / Tiefentladungsschutz
- Intelligente, programmierbare Ladesteuerung

isW1200.STANDARD

Leistung: 1200VA Dauerlast / 2400VA Spitzenlast

Batterietechnologie: BleiGEL

Batteriekapazität: 260Ah (2x130Ah)

Batterielebensdauer: ca. 3-4 Jahre, je nach täglichem Nutzungsgrad

Ideale Entladung:60%Nettokapazität:156Ah

Gewicht: 131kg zzgl. Optionen Laserdruckerbetrieb: Eingeschränkt

Richtlinie: 500-600W Laserdrucker mit ca. 400 gedruckten Seiten

auf 8h verteilt

isW1600.200

Leistung: 1600VA Dauerlast / 3000VA Spitzenlast

Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat Batteriekapazität: 200Ah (2x100Ah)

Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre, je nach täglichem Nutzungsgrad

Ideale Entladung:80%Nettokapazität:160Ah

Gewicht: 89kg zzgl. Optionen Laserdruckerbetrieb: Uneingeschränkt

Richtlinie: Jeder Laserdrucker mit ca. 750 gedruckten Seiten auf 12h-16h verteilt

isW1600.300

Leistung: 1600VA Dauerlast / 3000VA Spitzenlast

Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat Batteriekapazität: 320Ah (2x160Ah)

Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre, je nach täglichem Nutzungsgrad

Ideale Entladung:80%Nettokapazität:256Ah

Gewicht: 105kg zzgl. Optionen Laserdruckerbetrieb: Uneingeschränkt.

Richtlinie: Jeder Laserdrucker mit ca. 2000 gedruckten Seiten auf 16h-24h verteilt

isW1200/ isW1600

